

Herdenschutz am Deich

Elke Steinbach
Koordination Herdenschutzberatung,
Landwirtschaftskammer Niedersachsen

DVL Online-Veranstaltung der Schulungsreihe Herdenschutz
24.07.2024

Herausforderungen



Herausforderung Flussdeich



Herdenschutz – außendeichs?





Autowinder Fa. Gallagher

Binnendeichs mehr Möglichkeiten

Landwirtschaftskammer
Niedersachsen



Untergrabeschutz Deichüberfahrten



Untergrabeschutz –wie möglich?



Tore nachrüsten



Tore nachrüstbar?



Torlösung



Einsprunggefahr

- Zu großer Abstand zwischen Torfedern
- Torfedern ungeeignet bei Personenverkehr
- Torfedern nicht elektrifiziert



Einsprunggefahr



Graben – Anforderungen & Lösungen

Landwirtschaftskammer
Niedersachsen



Herdenschutz machbar?



Außendeichseitig – Treibselräumweg

- Tore haben keinen Untergrabe-/Überkletterschutz
- Tore für Schafhaltung ungeeignet
- Abstand zwischen Holzpfehl und Torpfehl zu groß und keine Elektrifizierung
- Keine Elektrifizierung zwischen/ an den Leitplanken (nur 2 Drähte über den Leitplanken)
- Knotengeflecht endet nicht am Flächenende



Außendeichseitig – Treibselräumweg

- Knotengeflecht endet nicht am Flächenende

Lösung für Treibselräumung und für Schäfer:

Ca. alle 10 m feste Robinienpfähle rammen

Vorteil für Schäfer: er kann einen besseren gespannten wolfsabweisenden mobilen Zaun errichten und hat eine große Zeit- und Personalsparnis

Der Deichverband kann trotzdem Treibsel entfernen



Ortsfeste Drahtzäunung?



Ortsfester, elektrifizierter Draht
statt Leitplanke

Absolute, individuelle Entscheidung

Zaunpflege



VANDALISMUS



VANDALISMUS



Einsatz von HSH



Ziel

- Neuanlagen von Deichen
- Reparaturen bestehender Zäune

Generalplan Küstenschutz & die EAK

(Empfehlungen für die Planung und
Ausführung von Küstenschutzgewerken)

sollten wolfsabweisende Konzeption
verankert haben.



Wie können wir alle einen Beitrag zu einem gelebten Herdenschutz leisten?

- Miteinander reden
- Kommunikation auf Augenhöhe
- **individuelle Lösungsansätze finden**



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit